


Überblick Mobile Projektionswände System MONOBLOX und System VARIO

Ausstattungsmerkmale

- Faltbare Spezialfolien für Auf- oder Rückprojektion
- Elastische Randverstärkung, für leichtes Aufspannen der Folie
- Transporttasche oder robustes Flightcase mit Rollen
- 4 verschiedene Fußsysteme für unterschiedliche Stabilitätsanforderungen
- Füße kompatibel zu allen Rahmen
- Aufstellung knapp über Boden möglich
- Höhenverstellbarkeit der Füße in 15 cm (6“) Schritten
- Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Hochwertige Alulegierung für maximale Festigkeit bei geringem Gewicht
- Exklusive Schnappgelenke für höchste Zuverlässigkeit und Stabilität



STARKE PROFILE HALTEN, WAS SIE VERSPRECHEN


Stabilität, Gewicht und Transportvolumen sind eng miteinander verbunden. Um für jede Größenklasse das optimale Packmaß zu erhalten, haben wir zwei Profilarten aus Aluminium entwickelt:

PROFIL 32

Standardprofil 32 x 32mm (1 1/4“ x 1 1/4“) für **MONOBLOX 32** und **VARIO 32**
Aus einer gehärteten Aluminium-Speziallegierung extrudiert, ist sie mit einem Gewicht von nur 0,6 kg/m unsere meist verwendete Dimension. Dieses System eignet sich bis zu der Größe von 508 x 386 cm (16' x 12').

PROFIL 64

Profil 64 x 32mm (2 1/2“ x 1 1/4“) für **MONOBLOX 64** und **VARIO 64**
Dieses **Truss-Style-Profil** ist statisch optimiert und wird serienmäßig für Formate ab 447 x 260 cm (14' x 7'10“) bis 752 x 569 cm (24' x 18') verwendet. Andere Formate auf Anfrage.



DIE MOBILE PROJEKTIONSWAND


Die mobile Projektionswand als Garant für die perfekte Bildqualität macht Sie vor Ort unabhängig von bestehenden Einrichtungen. Formatfüllende Schärfe und Brillanz begleiten Sie bei Ihrer Dia-, Video- und Datenprojektion. Dieses Programm will und soll so individuell sein und bleiben wie Sie. Abgestimmt auf die Anforderungen unterschiedlicher Märkte stellen wir Ihnen 2 grundsätzliche Systeme zur Verfügung :

System MONOBLOX



Das einteilige Rahmensystem, bewährt im weltweiten professionellen Einsatz bei Vermietfirmen und überall dort, wo Komfort und schneller Auf- und Abbau im Vordergrund stehen.

System VARIO



Das modulare Steckrahmensystem für hohe Flexibilität im Baukastensystem. Die sinnvolle Verbindung von Steck- und Klappsystem bietet Ihnen die Möglichkeit, mit nur einem Grundrahmen die unterschiedlichsten Bildwandformate einzusetzen.

Mobile Projektionswand MONOBLOX 32

Das einteilige Rahmensystem

System MONOBLOX 32




Das System MONOBLOX 32

Die Revolution der transportablen Projektionswände

- Präzise automatische Schnappgelenke
- Leichter Aufbau
- Kompatibel zu mobilen USA-Projektionswänden
- Verbesserte Rahmenstabilität
- Formate bis 508 x 386 cm (16' x 12')
- TAR - True Aspect Ratio
- Drape Kit - das variable Dekorationssystem als Zubehör
- 5 Jahre Garantie



- Konsequente vertikale Faltechnik ermöglicht den Aufbau von grossen Rahmen auch unter beengten Platzverhältnissen.



MONOBLOX - der einteilige Bildwandrahmen für höchsten Komfort


Die sinnvolle Verbindung unseres bewährten Rahmensystems mit den stabilen leichtgängigen und automatisch einrastenden Klappgelenken ermöglicht einen einteiligen Rahmen. Dieses System eignet sich hervorragend für Einsatzbereiche, bei denen es auf einfachsten und schnellstmöglichen Aufbau ankommt. Außerdem können Einzelteile weder verloren noch verwechselt werden. Dieses System ist daher ideal für die Vermietung. Für jede Bildwandgröße wird ein eigener Rahmen benötigt.



- 1 Einteiliger Rahmen transportfähig zusammengefaltet.




- 2 Beim Auseinanderziehen des Rahmens rasten die Gelenke automatisch ein.



- 3 Das Durchdrücken der innenliegenden Scherengelenke verleiht dem Rahmen seine maximale Stabilität.



- 4 Schnell, zuverlässig und faltenfrei ist das Bildwandtuch am Rahmen befestigt.



Serienmäßig wird das System MONOBLOX 32 mit T-Füßen geliefert. Für hohe Anforderungen an die Eigenstabilität empfehlen wir die Verwendung von Füßen der Baureihe AT 32.

System MONOBLOX 64



Bedienungselemente

Unsere exklusiven zehntausendfach bewährten Schnappgelenke als zentraler Bestandteil dieses Systems garantieren höchste Zuverlässigkeit und Stabilität.



Eine ausgeklügelte Faltechnik für minimales Transportvolumen.




AT 32/64
(ca. 430 cm)

AT 64
(ca. 550 cm)

Serienmäßig wird das System MONOBLOX 64 mit AT 32/64 Füßen geliefert. Für hohe Anforderungen an die Eigenstabilität, speziell bei einer Aufstellung mit Bildunterkante höher als 100 cm (3') über dem Boden, empfehlen wir die Verwendung von Füßen der Baureihe AT 64.

Mobile Projektionswand MONOBLOX 64 Professionelles System für Grossprojektionen



MONOBLOX 64 - die „Truss-Style“ - Projektionswand

Das professionelle Rahmensystem für die Großprojektion. Basierend auf dem bewährten System MONOBLOX 32 steht diese von uns entwickelte Gelenktechnologie auch für großformatige Bildwände zur Verfügung. Mit diesem ersten „Single-tube“-Rahmensystem ist uns die optimale Kombination von hohem Bedienkomfort und geringem Packmaß unseres MONOBLOX 32-Systems einerseits und Truss-Stabilität andererseits gelungen. Zusätzliche Stabilisatoren in den Gelenken und verstärkte Eckgelenke geben diesem robusten System noch mehr Sicherheit. Für das System MONOBLOX 64 stehen die gleichen hochwertigen Projektionsfolien für Auf- bzw. Rückprojektion zur Verfügung, die auch in den anderen Systemen Verwendung finden.



Flachfaltende Gelenke ergeben mit den mehrfach verschraubten Füßen eine optimale vertikale Struktur.



Stabilisatoren sorgen für optimale Kraftübertragung in den Gelenken.



Zusätzliche Eckverriegelungen der oberen Gelenke geben den Großformaten zusätzliche Sicherheit.



Verstärkte Multifunktions-Eckgelenke erhöhen die Festigkeit, und Elemente für die Befestigung von Dekorstoffen können einfach aufgesteckt werden.

System MONOBLOX 64



Formate bis
752 x 569 cm
(24' x 18')



MONOBLOX 64 - das modulare Rahmensystem.

Systembedingt können die Horizontalelemente einer Projektionswand mit 2 verschiedenen Vertikalelementen kombiniert werden.

Auf diese Weise kann mit nur einem Rahmen die Projektionswand im Standardformat 4:3 bzw. im HDTV-Format 16:9 eingesetzt werden.

MONOBLOX 64



1 Rahmenelemente transportfähig zusammengefaltet.



2 Beim Auseinanderziehen des Rahmens rasten die Gelenke automatisch ein.



3 Die Horizontal- und Vertikalelemente werden über robuste Steckverbinder miteinander verbunden.



4 In wenigen Minuten entsteht eine bis zu 750 cm x 568 cm (24' x 18') große Bildwand.



Als Option stehen für alle mobilen Projektionswände robuste, stapelbare Koffer mit Rollen zur Verfügung.

Transportkoffer, klein für System MONOBLOX 32 und VARIO 32 (Größe 123 cm x 36 cm, Höhe 34 cm).

Transportkoffer, groß für System MONOBLOX 64 und VARIO 64 (Größe 134 cm x 38 cm, Höhe 37 cm).