



# Rahmenleinwände

vollständig plane Projektionsfläche

Leinwände –  
schöner als ein Bild



AMLETO

# Rahmenleinwände ... schöner als ein Bild

Die aufgespannten Tücher ermöglichen eine vollständig plane Projektionsfläche und damit eine perfekte Bildqualität.



## CARTE POSTALE

**Rahmenleinwand.** Randlose Leinwand mit absolut planer Projektionsfläche. Das Tuch wird auf der Rückseite unsichtbar gespannt. Sehr robuste Konstruktion mit verdeckter Wandmontage.

## TECHNISCHE DATEN


### Nutzformat

ab 112 x 150 cm bis 825 x 1100 cm

Spezialgrößen auf Anfrage


### Projektionstuch

mattweiss mit Ösen



### Konstruktionsdetails

- zwei massive Stahlrahmen
- Verspannung mit Gummispannern
- verdeckte Wandmontage



## SPECIAL VIDEO

**Rahmenleinwand.** Eine einfache und raffinierte Konstruktion: der Rahmen wird zusammengesteckt und die Leinwand mit Druckknöpfen unsichtbar befestigt.

## TECHNISCHE DATEN

### Nutzformat 4 : 3


### Gewicht

135 x 180 cm	11 kg
150 x 200 cm	12 kg
180 x 240 cm	14 kg
225 x 300 cm	17 kg
240 x 320 cm	19 kg
300 x 400 cm	22 kg

Aussenmass = Bildformat zuzüglich 8 cm Rahmenbreite


### Projektionstuch

mattweiss, schwarz umrandet



### Konstruktionsdetails

- schwarzer zusammengesteckter Alu-Rahmen
- Tuchmontage mit Druckknöpfen auf der Rückseite
- Stativ- oder Wandmontage
- Lieferung erfolgt zerlegt



### Optionales Zubehör

Standbeine/Stativ mit Schrägstellmöglichkeit



## AMLETO

**Rahmenleinwand.** Das mit Ösen versehene Leinwand-Tuch wird einfach mittels Haltestiften im Alu-Rahmen aufgespannt. Diese Rahmenleinwand besticht durch den eleganten Rahmen (wahlweise schwarz eloxiert oder Velours beschichtet) und eignet sich deshalb auch ausgezeichnet für den Heimkinobereich.


### TECHNISCHE DATEN

Bildformat 4 : 3	Bildformat 16 : 9
122 x 91 cm	122 x 69 cm
152 x 114 cm	152 x 86 cm
169 x 126 cm	169 x 95 cm
183 x 137 cm	183 x 103 cm
203 x 152 cm	203 x 114 cm
213 x 160 cm	213 x 120 cm
225 x 169 cm	225 x 126 cm
250 x 190 cm	250 x 140 cm
270 x 203 cm	270 x 152 cm
300 x 225 cm	300 x 169 cm
334 x 250 cm	334 x 188 cm
350 x 265 cm	350 x 197 cm
400 x 300 cm	400 x 225 cm


Aussenmass = Bildformat zuzüglich 13 cm

### Projektionstücher

**Aufprojektion:** mattweiss



**Rückprojektion:** «Ambra» leicht grau für optimalen Kontrast und Vermeidung von Hot Spots



### Konstruktionsdetails

- fixe Leinwand auf Alu-Rahmen aufgespannt
- verdeckte Rahmenmontage
- Rahmenfarbe: schwarz oder Velours (bei Bestellung angeben)
- Lieferung erfolgt zerlegt



## CLARION

**Rahmenleinwand.** Das Leinwand-Tuch ist auf einen Alu-Rahmen aufgespannt und von einem Schutzrahmen eingefasst. Dieser gibt der «Clarion» eine exklusive Note.

### TECHNISCHE DATEN

Nutzformat 4 : 3	Gewicht
109 x 145 cm	17 kg
119 x 160 cm	18 kg
127 x 170 cm	19 kg
137 x 183 cm	20 kg
152 x 203 cm	23 kg
183 x 244 cm	26 kg
229 x 305 cm	34 kg
274 x 366 cm	38 kg


Nutzformat 16 : 9	Gewicht
114 x 203 cm	20 kg
132 x 234 cm	23 kg
165 x 295 cm	29 kg
203 x 356 cm	34 kg

Aussenformat = Bildformat zuzüglich 9 cm Rahmenbreite

Spezialformate auf Anfrage

### Projektionstuch

M-1300



### Konstruktionsdetails

- fixe Leinwand auf Alu-Rahmen
- verdeckte Rahmenmontage
- Rahmenfarbe: schwarz/Alu (bei Bestellung angeben)
- Lieferung erfolgt zerlegt

### Optionales Zubehör

- Schrägstellmechanik mit Kurbel oder Motor (max. Wandabstand: 92 cm)
- Funksteuerung für motorische Schrägstellung

# PERFEKTE PROJEKTION

*VISOPTA bietet mit einem umfassenden  
Sortiment kompetente Lösungen für jede  
Projektionsaufgabe.*

-  **Stativleinwände**
-  **Mobile Leinwände**
-  **Rollleinwände**
-  **Motorleinwände**
-  **Spannleinwände**
-  **Home Cinema**
-  **Grossleinwände**
-  **Rahmenleinwände**
-  **Kofferleinwände**
-  **Rückprojektionsscheiben**

**Zur Beachtung:** Die hier veröffentlichten Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Modelländerungen bleiben vorbehalten. Aktuelle Informationen zu Produkten finden Sie im Internet unter [www.visopta.ch](http://www.visopta.ch)

Ihr Fachhändler:

**VISOPTA AG**  
Ifangstrasse 8  
CH-8952 Schlieren

Tel. +41 (0)43 444 80 20  
Fax +41 (0)43 444 80 39  
[info@visopta.ch](mailto:info@visopta.ch)

[www.visopta.ch](http://www.visopta.ch)

